Web: <u>www.vacunacionlibre.org</u> e-mail: <u>infomedica@vacunacionlibre.org</u>

FICHA DE LA VACUNA DEL PAPILOMA (VPH)

Fecha de revisión: abril 2021

Referencia bibliográfica

Prospecto Informativo Sanofi Pasteur MSD (Año 2011).

Tipos de Vacuna

Gardasil, Gardasil 9 y Cervarix

Componentes conocidos

- Virus del Papiloma 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.
- Fosfato de Aluminio 225- 500 microgramos.
- Polisorbato 80, 50 microgramos.
- Borato de sodio 35 microgramos.
- Histidina 780 microgramos.
- Cloruro de sodio 9560 microgramos.
- Monofosfórico lipídico (MPL) 50 microgramos.

Reacciones adversas postvacunales

- Parálisis, convulsión, epilepsia, alteración en el tono muscular, crisis vagotónicas, vértigo, neuralgia, catalepsia y fatiga.
- Alteración circulatoria, aceleración de la frecuencia cardiaca, síncope, vasculitis, trombosis venosa y pulmonar.
- Alergia digestiva y respiratoria.
- Dolor articular y muscular.
- Trastornos menstruales, cáncer de cuello uterino y aborto.
- Afectación del páncreas y diabetes.
- Muerte Súbita.

Observaciones

La inoculación de la vacuna puede interferir en la producción de anticuerpos tras la vacunación de la hepatitis B.

Mucha precaución en las personas con alteraciones en la coagulación de la sangre o con antecedentes de alergia.

Fabricantes

Sanofi Pasteur MSD, Merck y GlaxoSmithKline.